

For English version of this document click [here](#)

## **Polityka Certyfikacji**

Zaufane funkcje w CC SIGNET

**wersja 1.5**

## Karta dokumentu:

Tytuł dokumentu	Polityka Certyfikacji – Zaufane funkcje w CC SIGNET
Zastrzeżenie	Certyfikat wydany zgodnie z dokumentem „Polityka Certyfikacji – Zaufane funkcje w CC SIGNET”.
Wersja	1.5
Status dokumentu	zatwierdzony
Data zatwierdzenia	14.11.2017
Liczba stron	16

## Zatwierdzone przez:

Wersja	zatwierdzający
1.5	Komitet Zatwierdzania Polityk

## Historia zmian:

Wersja	Data	Opis zmian
1.0	26.02.2007	Pierwsza wersja dokumentu
1.1	24.11.2011	Uwzględnienie zmian zdefiniowanych zaufanych funkcji w Centrum Certyfikacji Signet. Dodanie wymagań odnośnie aplikacji do składania podpisu elektronicznego z wykorzystaniem certyfikatów wydanych zgodnie z Polityką. Aktualizacja odnośnika do wersji Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego.
1.2	14.11.2013	Dodanie w certyfikatach opcjonalnego rozszerzenia <b>authorityInfoAccess</b> . Zwiększenie minimalnej dozwolonej długości klucza RSA do 2048 bitów. Aktualizacja obowiązującej wersji Kodeksu Postępowania Certyfikacyjnego. Aktualizacja danych kontaktowych.
1.3	12.06.2015	Aktualizacja nazwy firmy (zmiana z „TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A” na „Orange Polska S.A”) i informacji kontaktowych. Dodanie w wydawanych certyfikatach wartości rozszerzenia authorityInfoAccess:accessMethod = oosp.
1.4	07.08.2017	Przegląd dokumentu i uwzględnienie zapisów eIDAS oraz ustawy o usługach zaufania. Zmiana szablonu dokumentu, aktualizacja dokumentu w związku ze zmianą struktury organizacyjnej OPL.
1.5	13.11.2017	Ujednoczenie adresów CDP i CPS oraz zapisów UserNotice.

## Spis treści

1	Wstęp.....	4
1.1	Identyfikator polityki .....	4
1.2	Historia zmian .....	4
1.3	Odbiorcy usług oraz zastosowanie certyfikatów.....	4
1.4	Dane kontaktowe.....	5
2	Podstawowe Zasady Certyfikacji .....	5
2.1	Wydawane certyfikaty .....	5
2.2	Obowiązki stron.....	5
2.2.1	Obowiązki posiadacza certyfikatu.....	5
2.2.2	Obowiązki strony ufającej .....	6
2.2.3	Obowiązki Centrum Certyfikacji Signet.....	6
2.3	Odpowiedzialność Centrum Certyfikacji Signet.....	7
2.4	Opłaty .....	7
2.5	Publikowanie wydanych certyfikatów i informacji o unieważnieniach .....	7
2.6	Ochrona informacji .....	7
2.7	Prawa własności intelektualnej.....	7
3	Weryfikacja tożsamości i uwierzytelnienie .....	7
3.1	Rejestracja .....	7
3.2	Wymiana kluczy .....	8
3.3	Zawieszanie certyfikatu .....	8
3.4	Uchylenie zawieszenia certyfikatu.....	8
3.5	Unieważnianie certyfikatu.....	9
3.6	Odnawianie certyfikatu .....	9
4	Wymagania operacyjne .....	9
4.1	Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu.....	9
4.2	Wydanie certyfikatu .....	9
4.3	Akceptacja certyfikatu .....	9
4.4	Zawieszanie certyfikatu .....	10
4.5	Uchylenie zawieszenia certyfikatu.....	10
4.6	Unieważnianie certyfikatu.....	10
4.7	Odnawianie certyfikatu .....	10
4.8	Odzyskiwanie klucza prywatnego .....	11
5	Techniczne środki zapewnienia bezpieczeństwa.....	11
5.1	Generowanie kluczy .....	11
5.2	Ochrona kluczy posiadacza certyfikatu .....	11
5.3	Aktywacja kluczy .....	11
5.4	Niszczanie kluczy .....	11
6	Możliwości dostosowania zapisów polityki do wymagań użytkownika .....	12
7	Profile certyfikatów i listy certyfikatów unieważnionych (CRL) .....	12
7.1	Profile certyfikatów .....	12
7.1.1	Profil certyfikatu do uwierzytelniania.....	12
7.1.2	Profil certyfikatu do szyfrowania .....	14
7.2	Profil listy certyfikatów unieważnionych (CRL).....	16

## 1 Wstęp

Niniejsza Polityka Certyfikacji, dalej zwana Polityką, określa szczegółowe rozwiązania (techniczne i organizacyjne) wskazujące sposób, zakres oraz warunki ochrony, tworzenia i stosowania certyfikatów przeznaczonych dla pracowników Orange Polska S.A., pełniących w Centrum Certyfikacji Signet zaufane funkcje.

Usługi certyfikacyjne opisywane w Polityce są świadczone przez Centrum Certyfikacji Signet (nazywane dalej także CC Signet) prowadzone przez Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160, kod pocztowy 02-326.

### 1.1 Identyfikator polityki

<b>Nazwa polityki</b>	Polityka Certyfikacji - Zaufane funkcje w CC SIGNET
<b>Zastrzeżenie</b>	Certyfikat wydany zgodnie z dokumentem „Polityka Certyfikacji – Zaufane funkcje w CC SIGNET”.
<b>Wersja</b>	1.5
<b>Identyfikator polityki OID (ang. Object Identifier)</b>	1.3.6.1.4.1.27154.1.1.10.10.4.1.5
<b>Urząd realizujący Politykę</b>	Signet - Public CA
<b>Data wydania</b>	14.11.2017
<b>Data ważności</b>	Do odwołania
<b>Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego dotyczący Polityki</b>	KPC Centrum Certyfikacji Signet (CPS CC Signet) 1.3.6.1.4.1.27154.1.1.1.1.1.2

### 1.2 Historia zmian

O ile nie podano inaczej, to wprowadzane zmiany mają zastosowanie do certyfikatów wydanych po dacie wydania danej wersji Polityki. W każdym certyfikacie wydanym przez Centrum Certyfikacji Signet znajduje się odnośnik do pełnego tekstu Polityki w wersji obowiązującej dla tego certyfikatu.

### 1.3 Odbiorcy usług oraz zastosowanie certyfikatów

Certyfikaty wydawane zgodnie z Polityką są przeznaczone dla osób fizycznych pełniących jedną z zaufanych funkcji w Centrum Certyfikacji Signet. W Centrum Certyfikacji Signet określono następujące zaufane funkcje, które mogą być pełnione przez jedną lub więcej osób:

- Komitet Zatwierdzania Polityk
- Inspektor ds. Bezpieczeństwa
- Administrator Infrastruktury klucza publicznego
- Administrator Systemów
- Inspektor ds. Rejestracji
- Operator Urzędu Rejestracji
- Administrator Repozytorium
- Archiwista

Zakres odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych funkcji określony jest w Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego oraz w wewnętrznej dokumentacji Centrum Certyfikacji Signet.

W ramach Polityki wydawane są certyfikaty stosowane do:

- uwierzytelniania nadawcy, zapewnienia integralności informacji przesyłanych pocztą elektroniczną, uwierzytelniania przy dostępie do stron WWW oraz elektronicznego podpisywania dokumentów;
- szyfrowania wiadomości poczty elektronicznej.

#### 1.4 Dane kontaktowe

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących usług Centrum Certyfikacji Signet prosimy o kontakt:

Orange Polska S.A.  
Centrum Certyfikacji Signet  
ul. Piotra Skargi 56  
03-516 Warszawa  
E-mail: kontakt@signet.pl

## 2 Podstawowe Zasady Certyfikacji

### 2.1 Wydawane certyfikaty

W ramach Polityki, Centrum Certyfikacji Signet wydaje następujące rodzaje certyfikatów:

- roczne certyfikaty służące do uwierzytelniania nadawcy wiadomości poczty elektronicznej, uwierzytelniania użytkownika przy dostępie do systemów informatycznych oraz aplikacji Centrum Certyfikacji Signet, zapewniania integralności informacji przesyłanych pocztą elektroniczną oraz składania podpisu elektronicznego (dalej nazywane certyfikatami do uwierzytelniania). Certyfikaty te są przypisane do konkretnej osoby fizycznej;
- roczne certyfikaty służące do szyfrowania wiadomości poczty elektronicznej (dalej nazywane certyfikatami do szyfrowania). Certyfikaty te przypisane są do konkretnego adresu poczty elektronicznej i mogą być współużytkowane przez grupę osób, uprawnionych do korzystania z tego adresu.

Certyfikaty wydawane zgodnie z Polityką nie stanowią w rozumieniu Rozporządzenia eIDAS certyfikatów kwalifikowanych.

Jeśli certyfikat do szyfrowania jest przypisany do konta poczty elektronicznej, do której ma dostęp tylko jedna osoba, to ta osoba jest posiadaczem certyfikatu. Posiadaczem certyfikatów do szyfrowania współużytkowanych przez grupę osób jest Przewodniczący KZP; osoby, które są upoważnione do korzystania z tego certyfikatu są nazywane dalej użytkownikami certyfikatu do szyfrowania.

### 2.2 Obowiązki stron

#### 2.2.1 Obowiązki posiadacza certyfikatu

Przed otrzymaniem certyfikatu, przyszły posiadacz lub użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Polityki i Regulaminem Usług Certyfikacyjnych, i zaakceptowania ich warunków i potwierdzenia tego poprzez własnoręczne podpisanie stosownego oświadczenia.

Posiadacz certyfikatu do uwierzytelniania jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania klucza prywatnego, z którym jest skojarzony klucz publiczny umieszczony w jego certyfikacie.

Posiadacz certyfikatu do uwierzytelniania jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania tokena kryptograficznego, na którym jest osadzony klucz prywatny, z którym skojarzony jest klucz publiczny umieszczony w jego certyfikacie oraz ochrony kodu PIN tokena przed ujawnieniem.

Do składania podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem wydanym zgodnie z Polityką, posiadacz certyfikatu powinien używać aplikacji, która:

- w jednoznaczny sposób identyfikuje dane przed podpisaniem, prezentując ich skrót,
- zapisuje historię działań, związanych z zapisywaniem treści.

Posiadacze i użytkownicy certyfikatu do szyfrowania są zobowiązani do bezpiecznego przechowywania będących w ich posiadaniu kopii klucza prywatnego, z którym jest skojarzony klucz publiczny umieszczony w tym certyfikacie. W szczególności, posiadacze i użytkownicy certyfikatów zobowiązują się do przestrzegania reguł użytkowania tokenów kryptograficznych, określonych w stosownych procedurach.

Posiadacz certyfikatu wydanego w ramach Polityki jest zobowiązany do starannego przechowywania hasła do zarządzania certyfikatem oraz jego ochrony przed ujawnieniem.

- W przypadku utraty kontroli nad kluczem prywatnym, odpowiadającym kluczowi publicznemu umieszczonemu w certyfikacie, lub też uzasadnionego podejrzenia, iż fakt taki mógł mieć miejsce, posiadacz certyfikatu zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym wydawcę certyfikatu poprzez złożenie wniosku o unieważnienie albo zawieszenie tego certyfikatu.

### 2.2.2 Obowiązki strony ufającej

Strona ufająca jest zobowiązana do pobrania w sposób bezpieczny certyfikatu Urzędu Certyfikacji (CA), który obdarzyła zaufaniem oraz zweryfikowania klucza publicznego tego urzędu. Metody udostępnienia certyfikatów urzędów certyfikacji oraz informacji niezbędnych dla weryfikacji ich poprawności opisane są w Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego.

W trakcie określania swojego zaufania wobec usługi bazującej na certyfikacie wydanym w ramach Polityki, obowiązkiem strony ufającej jest przeprowadzenie stosownej weryfikacji ważności certyfikatu. W procesie weryfikacji strona ufająca musi zweryfikować ścieżkę certyfikacji. Ścieżką certyfikacji jest uporządkowany ciąg certyfikatów urzędów certyfikacji i certyfikatu użytego do weryfikacji podpisu, utworzony w ten sposób, że przy pomocy danych służących do weryfikacji poświadczenia elektronicznego i nazwy wydawcy pierwszego certyfikatu na ścieżce możliwe jest wykazanie, że dla każdego dwóch bezpośrednio po sobie występujących certyfikatów, poświadczenie elektroniczne zawarte w następnym z nich zostało sporządzone przy pomocy danych służących do składania poświadczenia elektronicznego związanych z poprzednim z nich; dane służące do weryfikacji pierwszego poświadczenia elektronicznego są dla weryfikującego punktem zaufania. W procesie weryfikacji strona ufająca powinna korzystać z zasobów i procedur udostępnianych przez CC Signet.

W celu ustalenia ważności certyfikatu, strona ufająca jest zobowiązana do korzystania z usługi OCSP lub publikowanej przez CC Signet listy certyfikatów unieważnionych oraz weryfikowania ścieżki certyfikatów od Urzędu Certyfikacji, który obdarzyła zaufaniem do urzędu, który wydał certyfikat.

### 2.2.3 Obowiązki Centrum Certyfikacji Signet

Usługi certyfikacyjne są świadczone przez Centrum Certyfikacji Signet zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Centrum Certyfikacji Signet zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zapisami Polityki, a w szczególności do przeprowadzania procedur rejestracji, odnawiania i unieważniania certyfikatów zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce i Regulaminie Usług Certyfikacyjnych.

Centrum Certyfikacji Signet może przechowywać klucz prywatny skojarzony z kluczem publicznym umieszczonym w certyfikacie do szyfrowania. W takim przypadku, okres przechowywania wynosi nie mniej niż 5 lat od momentu jego wygenerowania.

## 2.3 Odpowiedzialność Centrum Certyfikacji Signet

Centrum Certyfikacji Signet odpowiada za zgodność informacji zawartych w certyfikacie z informacjami otrzymanymi we wniosku o wydanie certyfikatu.

Centrum Certyfikacji Signet odpowiada za przestrzeganie przyjętych procedur postępowania. W szczególności Centrum Certyfikacji Signet odpowiada za publikowanie aktualnych informacji o unieważnieniach certyfikatów, zgodnie z Polityką.

## 2.4 Opłaty

Zarówno usługi związane z wydawaniem i odnawianiem certyfikatów, których dotyczy Polityka, jak i usługi unieważniania i zawieszania certyfikatów oraz udostępniania informacji o unieważnieniach są nieodpłatne.

## 2.5 Publikowanie wydanych certyfikatów i informacji o unieważnieniach

Centrum Certyfikacji Signet publikuje wydane listy certyfikatów unieważnionych i zawieszonych w ogólnie dostępnym Repozytorium informacji. Szczegóły organizacji Repozytorium i opis metod dostępu do tych informacji znajdują się pod adresem <http://www.signet.pl/repository/>.

Informacja o unieważnieniu, zawieszeniu i uchyleniu zawieszenia certyfikatu jest publikowana w chwili tworzenia nowej listy certyfikatów unieważnionych. Nowa lista certyfikatów unieważnionych dla certyfikatów wydawanych zgodnie z Polityką jest tworzona w terminie do 1 godziny po każdym unieważnieniu, zawieszeniu i uchyleniu zawieszenia certyfikatu, jednak nie rzadziej, niż co 24 godziny.

Informacja o ważności certyfikatów wydanych w ramach Polityki jest także dostępna za pośrednictwem protokołu OCSP pod adresem <http://ocsp.signet.pl>.

## 2.6 Ochrona informacji

Informacje gromadzone i przetwarzane w ramach realizacji Polityki podlegają ochronie, w zakresie i trybie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa. Tajemnicą objęte są informacje, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę odbiorcę usług certyfikacyjnych lub Centrum Certyfikacji Signet.

Centrum Certyfikacji Signet zapewnia, że udostępnia stronom trzecim wyłącznie informacje zawarte w certyfikatach do szyfrowania, opublikowanych w Repozytorium. Zobowiązanie to nie dotyczy przypadku skierowania żądania o udostępnienie informacji przez władze RP mające odpowiednie umocowanie w obowiązującym prawie.

## 2.7 Prawa własności intelektualnej

Majątkowe prawa autorskie do Polityki są wyłączną własnością Orange Polska S.A.

## 3 Weryfikacja tożsamości i uwierzytelnienie

Rozdział ten opisuje sposób weryfikacji tożsamości osoby dokonującej operacji związanych z zarządzaniem certyfikatami oraz przedstawia sposób weryfikacji praw danej osoby do wykonania określonej czynności.

### 3.1 Rejestracja

Rejestracja, czyli proces przyjęcia i weryfikacji wniosku o wydanie nowego certyfikatu jest przeprowadzana przez odpowiedni Urząd Rejestracji Centrum Certyfikacji Signet. Pozytywnie

zweryfikowany wniosek wymaga zatwierdzenia przez Przewodniczącego KZP. Po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji następuje wydanie certyfikatu przez Urząd Certyfikacji Signet - Public CA.

Rejestracja wniosku o wystawienie certyfikatu do szyfrowania współużytkowanego przez grupę osób polega na przyjęciu pisemnego wniosku Przewodniczącego KZP, zawierającego adres konta poczty elektronicznej, dla którego należy wystawić certyfikat oraz listę osób jego użytkowników. Lista użytkowników certyfikatu może ulegać zmianie w okresie ważności certyfikatu, na pisemny wniosek Przewodniczącego KZP.

W trakcie rejestracji SAŹ WERYFIKOWANE:

- autentyczność wniosku;
- istnienie podanego adresu poczty elektronicznej.

Rejestracja wniosku o wystawienie certyfikatu do uwierzytelniania polega na przyjęciu pisemnego wniosku Kierownika Centrum Certyfikacji Signet, zawierającego następujące dane:

1. imię i nazwisko przyszłego posiadacza certyfikatu;
2. nazwa zaufanej funkcji pełnionej w Centrum Certyfikacji Signet;
3. adres konta poczty elektronicznej, który ma zostać umieszczony w certyfikacie;
4. nazwa jednoznacznie identyfikująca danego posiadacza certyfikatu, która zostanie umieszczona w certyfikacie w polu *subject* w atrybucie *pseudonim*– dotyczy certyfikatów, w których nie mają być umieszczane imię i nazwisko posiadacza certyfikatu.

W trakcie rejestracji SAŹ WERYFIKOWANE:

- autentyczność wniosku;
- fakt pełnienia przez przyszłego posiadacza zaufanej funkcji podanej we wniosku – na podstawie informacji uzyskanej od osoby odpowiedzialnej za dane funkcje w Centrum Certyfikacji Signet;
- tożsamość przyszłego posiadacza – na podstawie okazanego identyfikatora pracownika lub dowodu tożsamości.

### 3.2 Wymiana kluczy

Wymiana kluczy jest możliwa tylko poprzez złożenie wniosku o wydanie nowego certyfikatu z nowym kluczem publicznym, zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale 4

### 3.3 Zawieszanie certyfikatu

W trakcie procedury zawieszenia certyfikatu następuje uwierzytelnienie wnioskodawcy i sprawdzenie uprawnień do składania wniosku o wykonanie takiej operacji. Uwierzytelnienie i weryfikacja uprawnień do złożenia wniosku polega na:

- w przypadku wniosku złożonego przez posiadacza certyfikatu – potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy lub weryfikacji jego podpisu elektronicznego;
- w przypadku wniosku złożonego przez przełożonego posiadacza certyfikatu – weryfikacji zależności służbowych wnioskodawcy i posiadacza certyfikatu.

### 3.4 Uchylenie zawieszenia certyfikatu

Wniosek o uchylenie zawieszenia certyfikatu do uwierzytelniania może złożyć ta osoba, na wniosek której zawieszono certyfikat. W przypadku, gdy wniosek o zawieszenie certyfikatu do szyfrowania zgłosił jego użytkownik, to wniosek o uchylenie zawieszenia może złożyć ten użytkownik lub posiadacz certyfikatu. Wniosek musi zostać zgłoszony osobiście.

Podczas składania wniosku o uchylenie zawieszenia wnioskodawca musi okazać osobie odpowiedzialnej za rejestrację w Centrum Certyfikacji Signet swój identyfikator pracowniczy (lub dowód tożsamości) i wyjaśnić wątpliwości, na podstawie których został zawieszony certyfikat.



### 3.5 Unieważnianie certyfikatu

Unieważnienie certyfikatu wydanego zgodnie z Polityką wymaga złożenia odpowiedniego wniosku o unieważnienie certyfikatu, uwierzytelnienia wnioskodawcy i weryfikacji jego uprawnień do złożenia takiego wniosku.

Uwierzytelnienie wnioskodawcy i weryfikacja uprawnień do unieważnienia certyfikatu polega na:

- w przypadku wniosku złożonego przez posiadacza certyfikatu – potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy lub weryfikacji jego podpisu elektronicznego;
- w przypadku wniosku złożonego przez przełożonego posiadacza certyfikatu – weryfikacji zależności służbowych wnioskodawcy i posiadacza certyfikatu.

### 3.6 Odnowianie certyfikatu

Certyfikaty do uwierzytelniania i do szyfrowania, wydane zgodnie z Polityką mogą być odnawiane. Odnowienie certyfikatu polega na wydaniu nowego certyfikatu dla nowego klucza publicznego, w którym wszystkie dane, za wyjątkiem okresu ważności i klucza publicznego są takie same, jak w certyfikacie odnawianym. Centrum Certyfikacji Signet nie wydaje nowego certyfikatu dla klucza publicznego zawartego w certyfikacie, na podstawie którego następuje odnowienie.

Odnowienie certyfikatu jest możliwe tylko przed upływem terminu ważności odnawianego certyfikatu i jedynie w przypadku, jeśli dane na podstawie, których wydano certyfikat nie uległy zmianie. Po upływie terminu ważności lub w przypadku zmiany danych, posiadacz certyfikatu musi ubiegać się o nowy certyfikat zgodnie z procedurą rejestracji opisaną w rozdziale 3.1.

## 4 Wymagania operacyjne

### 4.1 Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu

Podstawą do wydania certyfikatu w ramach Polityki jest pisemny wniosek<sup>1</sup> przyszłego posiadacza, zatwierdzony przez Przewodniczącego KZP.

### 4.2 Wydanie certyfikatu

Wydanie certyfikatu następuje nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania prawidłowego wniosku o wydanie certyfikatu.

### 4.3 Akceptacja certyfikatu

Po wydaniu certyfikatu, posiadacz jest zobowiązany do sprawdzenia, czy dane zawarte w certyfikacie są zgodne z danymi podanymi we wniosku o jego wydanie.

W przypadku stwierdzenia niezgodności, posiadacz certyfikatu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o nich Centrum Certyfikacji Signet, złożyć wniosek o unieważnienie wadliwego certyfikatu i nie używać klucza prywatnego, skojarzonego z kluczem publicznym zawartym w tym certyfikacie. Brak zgłoszenia przez posiadacza certyfikatu zastrzeżeń w ciągu 24 godzin uznaje się za potwierdzenie zgodności danych w certyfikacie z danymi we wniosku.

---

<sup>1</sup> W ramach Polityki, za formę pisemną uważa się dokument opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub jego podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu lub przy użyciu certyfikatu do weryfikacji podpisu elektronicznego, wydanego przez urząd certyfikacji w hierarchii Centrum Certyfikacji Signet. W szczególności, wystarczającym dokumentem jest wiadomość poczty elektronicznej od przyszłego użytkownika przekazana za pośrednictwem Przewodniczącego KZP i opatrzona jego podpisem elektronicznym.

W przypadku, gdy dane zawarte w certyfikacie są niezgodne z danymi podanymi we wniosku, Centrum Certyfikacji Signet wydaje posiadaczowi bezpłatnie nowy certyfikat, zawierający poprawne dane.

Jeśli posiadacz certyfikatu zaakceptował certyfikat zawierający dane niezgodne z danymi podanymi we wniosku, to odpowiada on za szkody spowodowane użyciem tego certyfikatu, jeśli wystąpiły one na skutek tych niezgodności

#### 4.4 Zawieszanie certyfikatu

Certyfikat wydany w ramach Polityki może zostać zawieszony. Uwierzytelnienie wnioskodawcy odbywa się zgodnie z postanowieniami rozdziału 3.3. Pozytywna weryfikacja praw do żądania zawieszenia certyfikatu prowadzi do zawieszenia certyfikatu.

Jeżeli w ciągu 168 godzin zawieszenie nie zostanie uchylone, to certyfikat zostanie unieważniony.

#### 4.5 Uchylenie zawieszenia certyfikatu

Uchylenie zawieszenia certyfikatu jest możliwe tylko po osobistym stawieniu się osoby, która złożyła wniosek o jego zawieszenie, w Centrum Certyfikacji Signet.

W przypadku, gdy wniosek o zawieszenie certyfikatu do szyfrowania zgłosił jego użytkownik, to wniosek o uchylenie zawieszenia może złożyć ten użytkownik lub posiadacz certyfikatu.

Uwierzytelnienie wnioskodawcy odbywa się zgodnie z postanowieniami rozdziału 3.4.

#### 4.6 Unieważnianie certyfikatu

Certyfikat wydany w ramach Polityki może zostać unieważniony.

Uwierzytelnienie wnioskodawcy odbywa się zgodnie z postanowieniami rozdziału 3.5. Pozytywna weryfikacja praw do unieważnienia danego certyfikatu prowadzi do nieodwracalnego unieważnienia certyfikatu.

Centrum Certyfikacji Signet unieważnia także certyfikat w przypadku:

- otrzymania pisemnego wniosku o unieważnienie od posiadacza lub uprawnionej strony trzeciej, np. sądu, pełnomocnika, etc.
- dezaktualizacji informacji zawartych w certyfikacie,
- niedozwolonego lub błędnego wydania certyfikatu na skutek:
  - niespełnienia istotnych warunków wstępnych do wydania certyfikatu,
  - fałszerstwa istotnych danych zawartych w certyfikacie,
  - popełnienia błędów przy wprowadzaniu danych lub innych błędów przetwarzania.

W przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia, że istnieją przesłanki do unieważnienia certyfikatu, Centrum Certyfikacji Signet zawiesza ważność tego certyfikatu i informuje o tym jego posiadacza.

#### 4.7 Odnowianie certyfikatu

Certyfikaty wydane zgodnie z Polityką mogą być odnawiane. Odnowienie certyfikatu jest możliwe tylko przed upływem terminu ważności odnawianego certyfikatu. Po upływie terminu ważności, posiadacz certyfikatu musi ubiegać się o nowy certyfikat zgodnie z procedurą rejestracji opisaną w rozdziale 4.1.

W procesie odnowienia certyfikatu do uwierzytelniania, pod kontrolą posiadacza generowana jest nowa para kluczy, z której publiczny umieszczany jest w odnowionym certyfikacie.

W procesie odnawiania certyfikatu do szyfrowania, nowa para kluczy jest generowana przez Centrum Certyfikacji Signet. Klucz publiczny jest umieszczany w odnowionym certyfikacie, a skojarzony z nim klucz prywatny podlega archiwizacji.

#### 4.8 Odzyskiwanie klucza prywatnego

Na wniosek kierownika Centrum Certyfikacji Signet albo jego przełożonego, klucz prywatny skojarzony z kluczem umieszczonym w certyfikacie do szyfrowania może zostać udostępniony osobie wskazanej we wniosku. W przypadku udostępniania klucza prywatnego osobie, która nie jest zatrudniona w Centrum Certyfikacji Signet na podstawie umowy o pracę, wniosek musi być zatwierdzony przez Dyrektora N +1, w którego strukturze znajduje się Centrum Certyfikacji Signet lub przez Koordynatora Bezpieczeństwa.

### 5 Techniczne środki zapewnienia bezpieczeństwa

#### 5.1 Generowanie kluczy

Polityka wymaga, żeby para kluczy, z której publiczny jest certyfikowany zgodnie z Polityką, była stowarzyszona z algorytmem RSA i spełniała następujące wymagania:

- długość klucza – (rozumiana jako moduł  $p \cdot q$ ) – co najmniej 2048 bitów;
- sposób generowania klucza:
  - dla certyfikatów do uwierzytelniania – na tokenie lub karcie kryptograficznej w Centrum Certyfikacji Signet;
  - dla certyfikatów do szyfrowania – mechanizmy Urzędu Rejestracji w Centrum Certyfikacji Signet.

#### 5.2 Ochrona kluczy posiadacza certyfikatu

Za ochronę klucza prywatnego wykorzystywanego do uwierzytelniania od momentu jego przekazania posiadaczowi certyfikatu odpowiedzialny jest wyłącznie posiadacz certyfikatu. Osoba będąca posiadaczem lub użytkownikiem certyfikatu do szyfrowania odpowiada za ochronę znajdującej się na jego karcie kryptograficznej kopii klucza prywatnego, skojarzonego z kluczem publicznym zawartym w tym certyfikacie.

#### 5.3 Aktywacja kluczy

Polityka nie przewiduje wymogów w odniesieniu do sposobu aktywacji klucza prywatnego posiadacza certyfikatu.

#### 5.4 Niszczenie kluczy

Gdy certyfikat do uwierzytelniania wydany zgodnie z Polityką utraci ważność, klucz prywatny skojarzony z kluczem publicznym, umieszczonym w tym certyfikacie powinien zostać usunięty z tokena kryptograficznego za pomocą oprogramowania, dostarczonego z tokenem, lub dostęp do niego powinien zostać zablokowany w sposób nieodwracalny.

Gdy certyfikat do szyfrowania wydany zgodnie z Polityką utraci ważność, klucz prywatny skojarzony z kluczem publicznym, umieszczonym w tym certyfikacie może być wykorzystywany do odszyfrowywania danych, powinien jednak być nadal przechowywany w bezpieczny sposób. Jeżeli posiadacz certyfikatu nie będzie już wykorzystywał klucza prywatnego, to może go usunąć lub zniszczyć w wybrany przez siebie sposób

Jeśli Centrum Certyfikacji Signet przechowuje kopie kluczy prywatnych, skojarzonych z kluczami publicznymi umieszczonymi w certyfikatach do szyfrowania, to niszczy kopię klucza prywatnego przechowywaną w bezpiecznym archiwum nie wcześniej niż po 5 latach od wygenerowania certyfikatu do szyfrowania, skojarzonego z tym kluczem.

## 6 Możliwości dostosowania zapisów polityki do wymagań użytkownika

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek przyszłego użytkownika, zatwierdzony przez Przewodniczącego KZP, certyfikat wydany w ramach polityki może posiadać profil rozszerzony o pola podane we wniosku, a nie wymienione w rozdziale 7.1. Żadne z tych pól nie może być rozszerzeniem krytycznym w rozumieniu standardu certyfikatów x.509.

## 7 Profile certyfikatów i listy certyfikatów unieważnionych (CRL)

Poniżej przedstawione zostały profile certyfikatów i listy certyfikatów unieważnionych (listy CRL) wydawanych zgodnie z Polityką.

Dla podstawowych pól certyfikatu i listy CRL, w kolumnie 'Atrybut' podano nazwy poszczególnych pól i atrybutów zgodne ze standardem X.509 w wersji 3.

Wartości atrybutów w polach **Issuer** i **Subject** podawane są w kolejności od korzenia drzewa katalogu, zgodnie ze standardem X.500.

Dla rozszerzeń certyfikatu i listy CRL, w kolumnie „Rozszerzenie” podano nazwy poszczególnych rozszerzeń i atrybutów wraz z ich identyfikatorem obiektu, a w kolumnie 'Rozszerzenie krytyczne' określono, czy dane rozszerzenie jest krytyczne, czy nie.

W kolumnie 'Wartość' zawarte są wartości poszczególnych pól i atrybutów lub rozpoczynające się znakiem # opisy sposobu określenia wartości pola i komentarze.

### 7.1 Profile certyfikatów

#### 7.1.1 Profil certyfikatu do uwierzytelniania

Certyfikaty do uwierzytelniania, wydawane zgodnie z Polityką mają następującą strukturę:

Atrybut	Wartość
<b>version</b>	2 # certyfikat zgodny z wersją 3 standardu X.509
<b>serialNumber</b>	# jednoznaczny w ramach urzędu Signet - Public CA numer, nadawany przez ten urząd
<b>signature</b>	1.2.840.113549.1.1.5 #SHA1 z szyfrowaniem RSA lub 1.2.840.113549.1.1.11 #SHA256 - opis algorytmu stosowanego do elektronicznego poświadczenia certyfikatu
<b>Issuer</b>	C = PL, O = Telekomunikacja Polska, OU = Signet Certification Authority, CN = Signet - Public CA # Nazwa wyróżniona Urzędu CA wydającego certyfikaty w ramach Polityki
<b>validity</b>	# Okres ważności certyfikatu
<b>not before</b>	# data i godzina wydania certyfikatu (GMT w formacie UTCTime)
<b>not after</b>	# data i godzina wydania certyfikatu + 365 dni (GMT w formacie UTCTime)

Dokument Centrum Certyfikacji Signet

<b>subject</b>	C = PL O = Telekomunikacja Polska. OU = Signet Certification Authority, CN = # imię i nazwisko lub nazwa jednoznacznie identyfikująca posiadacza certyfikatu, podana we wniosku o wydanie certyfikatu pseudonym = # powtórzona nazwa jednoznacznie identyfikująca posiadacza certyfikatu, zawarta w CN – jeśli nie podaje się imienia i nazwiska (atrybut opcjonalny)
<b>subjectPublicKeyInfo</b>	
<b>algorithm</b>	1.2.840.113549.1.1.1 #rsaEncryption - identyfikator algorytmu, z którym jest stowarzyszony klucz publiczny posiadacza certyfikatu
<b>subjectPublicKey</b>	# klucz publiczny posiadacza certyfikatu

W certyfikacie do uwierzytelniania umieszczone są następujące rozszerzenia zgodne ze standardem X.509:

Rozszerzenie	Rozszerzenie Krytyczne	Wartość
<b>keyUsage</b> 2.5.29.15	TAK	80h # wartość podana w zapisie szesnastkowym
<b>(0) digitalSignature</b>	-	<b>1 # klucz do realizacji podpisu elektronicznego</b>
(1) nonRepudiation	-	0
(2) keyEncipherment	-	0
(3) dataEncipherment	-	0
(4) keyAgreement	-	0
(5) keyCertSign	-	0
(6) crlSign	-	0
(7) encipherOnly	-	0
(8) decipherOnly	-	0
<b>extendedKeyUsage</b> 2.5.29.37	NIE	1.3.6.1.5.5.7.3.2 #id-kp-clientAuth 1.3.6.1.5.5.7.3.4 #id-kp-emailProtection
<b>authorityKeyIdentifier</b> 2.5.29.35	NIE	-
<b>keyIdentifier</b>	-	# identyfikator klucza urzędu do weryfikacji elektronicznego poświadczenia certyfikatu
<b>authorityInfoAccess</b>	NIE	# sposób dostęp do informacji dot. wystawcy
<b>accessMethod</b>	-	1.3.6.1.5.5.7.48.2 # calssuers – informacja nt. certyfikatu wystawcy
<b>accessLocation</b>	-	# adres URL, pod którym dostępny jest certyfikat CA wystawcy
<b>accessMethod</b>	-	1.3.6.1.5.5.7.48.1 # ocsps – identyfikator obiektu usługi OCSP
<b>accessLocation</b>	-	# adres URL usługi OCSP
<b>subjectKeyIdentifier</b> 2.5.29.14	NIE	# identyfikator klucza posiadacza certyfikatu, umieszczonego w polu <b>subjectPublicKeyInfo</b>
<b>basicConstraints</b> 2.5.29.19	NIE	-
<b>cA</b>	-	FAŁSZ
<b>subjectDirectoryAttributes</b> 2.5.29.9	NIE	

Rozszerzenie	Rozszerzenie Krytyczne	Wartość
X520Title	-	# nazwa zaufanej funkcji pełnionej przez posiadacza certyfikatu
subjectAltName 2.5.29.17	NIE	# alternatywna nazwa posiadacza certyfikatu
rfc822Name	-	# adres e-mail posiadacza certyfikatu
cRLDistributionPoint 2.5.29.31	NIE	-
distributionPoint	-	<a href="http://crl.signet.pl/crl/publicca.crl">http://crl.signet.pl/crl/publicca.crl</a>
certificatePolicies 2.5.29.32	NIE	-
policyIdentifier	-	1.3.6.1.4.1.27154.1.1.10.10.4.1.5
policyQualifierID 1.3.6.1.5.5.7.2.1	-	<a href="http://www.signet.pl/docs/pc_zfccc_1_5.pdf">http://www.signet.pl/docs/pc_zfccc_1_5.pdf</a>
qualifier 1.3.6.1.5.5.7.2.2	-	Certyfikat wydany zgodnie z dokumentem „Polityka Certyfikacji – Zaufane funkcje w CC Signet”. Nie jest kwalifikowanym certyfikatem w rozumieniu Rozp. eIDAS.

### 7.1.2 Profil certyfikatu do szyfrowania

Certyfikaty do szyfrowania, wydawane zgodnie z Polityką mają następującą strukturę:

Atrybut	Wartość
version	2 # certyfikat zgodny z wersją 3 standardu X.509
serialNumber	# jednoznaczny w ramach urzędu Signet - Public CA numer, nadawany przez ten urząd
signature	1.2.840.113549.1.1.5 #SHA1 lub 1.2.840.113549.1.1.11 #SHA256 z szyfrowaniem RSA - opis algorytmu stosowanego do elektronicznego poświadczenia certyfikatu
Issuer	C = PL, O = Telekomunikacja Polska., OU = Signet Certification Authority, CN = Signet - Public CA # Nazwa wyróżniona Urzędu CA wydającego certyfikaty w ramach Polityki
validity	# Okres ważności certyfikatu
not before	# data i godzina wydania certyfikatu (GMT w formacie UTCTime)
not after	# data i godzina wydania certyfikatu + 365 dni (GMT w formacie UTCTime)
subject	C = PL O = Telekomunikacja Polska, OU = Signet Certification Authority, CN = #adres konta e-mail, podany we wniosku
subjectPublicKeyInfo	
algorithm	1.2.840.113549.1.1.1 #rsaEncryption - identyfikator algorytmu, z którym jest stowarzyszony klucz publiczny posiadacza certyfikatu
subjectPublicKey	# klucz publiczny posiadacza certyfikatu

W certyfikacie do szyfrowania umieszczone są następujące rozszerzenia zgodne ze standardem X.509:

Rozszerzenie	Rozszerzenie Krytyczne	Wartość
<b>keyUsage</b> 2.5.29.15	TAK	30h # wartość podana w zapisie szesnastkowym
(0) digitalSignature	-	0
(1) nonRepudiation	-	0
(2) keyEncipherment	-	1 # klucz do wymiany klucza
(3) dataEncipherment	-	1 # klucz do szyfrowania danych
(4) keyAgreement	-	0
(5) keyCertSign	-	0
(6) crlSign	-	0
(7) encipherOnly	-	0
(8) decipherOnly	-	0
<b>extendedKeyUsage</b> 2.5.29.37	NIE	1.3.6.1.5.5.7.3.4 #id-kp-emailProtection
<b>authorityKeyIdentifier</b> 2.5.29.35	NIE	-
<b>keyIdentifier</b>	-	# identyfikator klucza urzędu do weryfikacji elektronicznego poświadczenia certyfikatu
<b>authorityInfoAccess</b>	NIE	#sposób dostęp do informacji dot. wystawcy
<b>accessMethod</b>	-	1.3.6.1.5.5.7.48.2 # caIssuers – informacja nt. certyfikatu wystawcy
<b>accessLocation</b>	-	# adres URL, pod którym dostępny jest certyfikat CA wystawcy
<b>accessMethod</b>	-	1.3.6.1.5.5.7.48.1 # ocsp – identyfikator obiektu usługi OCSP
<b>accessLocation</b>	-	# adres URL usługi OCSP
<b>subjectKeyIdentifier</b> 2.5.29.14	NIE	# identyfikator klucza posiadacza certyfikatu, umieszczonego w polu <b>subjectPublicKeyInfo</b>
<b>basicConstraints</b> 2.5.29.19	NIE	-
<b>cA</b>	-	FAŁSZ
<b>subjectAltName</b> 2.5.29.17	NIE	# alternatywna nazwa posiadacza certyfikatu
<b>rfc822Name</b>	-	# adres e-mail posiadacza certyfikatu
<b>cRLDistributionPoint</b> 2.5.29.31	NIE	-
<b>distributionPoint</b>	-	<a href="http://crl.signet.pl/crl/publicca.crl">http://crl.signet.pl/crl/publicca.crl</a>
<b>certificatePolicies</b> 2.5.29.32	NIE	-
<b>policyIdentifier</b>	-	1.3.6.1.4.1.27154.1.1.10.10.4.1.5
<b>policyQualifierID</b> 1.3.6.1.5.5.7.2.1	-	<a href="http://www.signet.pl/docs/pc_zfccs_1_5.pdf">http://www.signet.pl/docs/pc_zfccs_1_5.pdf</a>
<b>qualifier</b> 1.3.6.1.5.5.7.2.2	-	Certyfikat wydany zgodnie z dokumentem „Polityka Certyfikacji – Zaufane funkcje w CC Signet”. Nie jest certyfikatem do weryfikacji podpisu elektronicznego..

## 7.2 Profil listy certyfikatów unieważnionych (CRL)

Lista certyfikatów unieważnionych ma następującą budowę:

Atrybut	Wartość
<b>version</b>	1 # lista zgodna z wersją 2 standardu X.509
<b>signature</b>	1.2.840.113549.1.1.5 #SHA1 lub 1.2.840.113549.1.1.11 #SHA256 z szyfrowaniem RSA - opis algorytmu stosowanego do elektronicznego poświadczenia listy CRL
<b>issuer</b>	C = PL O = Telekomunikacja Polska, OU = Signet Certification Authority, CN = Signet - Public CA, # Nazwa wyróżniona Urzędu CA wydającego certyfikaty w ramach Polityki
<b>thisUpdate</b>	# data i godzina publikacji listy (GMT w formacie UTCTime)
<b>nextUpdate</b>	# data i godzina publikacji listy + nie więcej niż 24 godziny (GMT w formacie UTCTime)
<b>revokedCertificates</b>	# lista unieważnionych certyfikatów o następującej składni:
<b>serialNumber</b>	# numer seryjny unieważnionego certyfikatu
<b>revocationDate</b>	# data i godzina unieważnienia certyfikatu (GMT w formacie UTCTime)
<b>reasonCode</b> 2.5.29.21	# jeden z kodów przyczyny unieważnienia certyfikatu, zgodnie z opisem pod tabelą

Pole **reasonCode** jest niekrytycznym rozszerzeniem pola listy CRL **revokedCertificates**, które umożliwia określenie przyczyny unieważnienia certyfikatu lub wskazania, że jest on zawieszony. Kod ten może przyjmować jedną z następujących wartości:

- unspecified (0) - nieokreślona ;
- keyCompromise (1) - kompromitacja klucza;
- cACompromise (2) - kompromitacja klucza CC;
- affiliationChanged (3) - zmiana danych posiadacza certyfikatu;
- superseded (4) - zastąpienie (odnowienie) klucza;
- cessationOfOperation (5) - zaprzestanie używania certyfikatu do celu, w jakim został wydany;
- certificateHold (6) - certyfikat został zawieszony;

W liście certyfikatów unieważnionych umieszczone są następujące rozszerzenia:

Rozszerzenie	Rozszerzenie Krytyczne	Wartość
<b>cRLNumber</b> 2.5.29.20	NIE	# numer listy CRL nadawany przez urząd Signet - Public CA
<b>authorityKeyIdentifier</b> 2.5.29.35	NIE	
<b>keyIdentifier</b>	-	# identyfikator klucza urzędu do weryfikacji elektronicznego poświadczenia listy CRL